


Gemacht, um zu halten.

ALBERTS®



DOPPELTOR SLIM

alberts.de

BEFESTIGUNGSLEISTE FÜR DOPPELSTAB-GITTERMATTEN

Stabil und robust für den Profi

Herzlichen Glückwunsch zur Befestigungsleiste für Doppelstab-Gittermatten.

Frei positionierbar lassen sich Zaunfelder bis zur Höhe 2,00 m an Torpfosten oder Mauerwerk fixieren.

Aufgrund der stabilen Ausführung lassen sich auch andere Materialien wie Holz oder Kunststoff ein-klemmen. Ggf. setzen Sie bitte verlängerte Schrauben ein.


Passend zu unseren Toren Flexo und Flexo Plus erhalten Sie die Befestigungsleisten ebenfalls in den Farben Anthrazit und Grün und in feuerverzinkter Ausführung.

INHALT

- Winkelleiste
- Flacheisen
- Bohrschrauben
- Edelstahl Schrauben und Muttern

NICHT ENHALTEN

- Doppelstabgittermatte
- Filzstift
- 4 mm Metallbohrer
- Akku-Schrauber
- 10er Stecknussadapter
- 13er Maulschlüssel



Alberts

- Extrastark
- Materialstärke Winkel: 3 mm
- Schenkellänge: 60 / 40 mm
- Andruckfläche Flechtzaunwand 60 mm

Handelsüblich

- Materialstärke Winkel: 2 mm
- Schenkellänge: 40 / 40 mm
- Andruckfläche Flechtzaunwand 40 mm

SCHRITT 1



Fundament ausheben

Bitte beachten Sie die Fundamentgröße aus der dem Tor beiliegenden Montageanleitung. Sobald das Erdloch ausgehoben ist, befüllen Sie diese mit einer Kiesschicht, auf dieser der Pfosten aufstehen wird. Die Kiesschicht verhindert, dass sich im Pfosten Wasser aufstaut und bei niedrigen Temperaturen gefriert.

SCHRITT 2



Pfosten setzen und ausrichten

Positionieren Sie die Pfosten und richten diese aus. Beide Pfosten sollten in einer Flucht stehen.

Beachten Sie dabei, dass der Pfosten bis zur Unterkante im Beton stehen sollte. Bevor der Pfosten endgültig einbetoniert wird, sollten die Kabelwege vorgegeben werden.

SCHRITT 3



Beachten Sie hierzu die Hinweise der Verkabelung aus dem Kabelplan. Sorgen Sie je nach Untergrund dafür, dass eine ausreichende Kabelführung vorhanden ist.

Die dazu benötigten Informationen befinden sich im Kabelplan. Dieser kann vor ab als PDF heruntergeladen werden unter alberts.de.

SCHRITT 4



Torflügel anbringen

Sobald die Torpfosten fest im Beton verankert sind, werden die Kloben gleichmäßig eingedreht und daran die Torflügel anhand eines Bolzen befestigt und mit einem Sicherungsring von unten fixiert. (Bildausschnitt Anleitung). Den Flügel anschließend justieren, dazu kann der Kloben durch Drehung verstellt werden.

SCHRITT 5



Anschlag und Befestigungsleiste montieren

Dazu die vorgesehenen Löcher ausschlagen und die Einziehhülsen einsetzen. Anschließend die Befestigungsleiste oder den Anschlag mit Schrauben befestigen.

SCHRITT 6



Auflaufstütze montieren

Je nach Untergrund und örtlichen Gegebenheiten die Auflaufstütze setzen und betonieren.

Achten Sie darauf, dass die Auflaufstütze mittig zwischen beiden Flügeln montiert wird, sodass beide Flügel einen Anschlagpunkt finden.

SCHRITT 7



Antriebswinkel montieren

Setzen Sie dafür den Winkel an die dafür vorgesehenen Löcher und fixieren Sie diesen durch Schrauben und Muttern.

SCHRITT 8



Antrieb befestigen

Befestigen Sie am Torflügel die Befestigungsplatten mit beiliegenden Schrauben. Der Antrieb wird mittels Bolzen am Winkel befestigt und unten mit einem Sicherungsring fixiert.

Anschließend können Sie den Antrieb am Tor befestigen. (Ausschnitt Montageanleitung)

SCHRITT 9



Lichtschranke montieren

Achten Sie auf die Ausrichtung und die genauen Hinweise aus der beiliegenden Montageanleitung der Lichtschranke.

Die Höhe sollte sich den örtlichen Gegebenheiten anpassen. (Ausschnitt Montageanleitung)

SCHRITT 10



Steuereinheit anbringen

Je nach Örtlichkeit die Steuereinheit befestigen, dazu die Schablone anlegen und die Bohrlöcher kennzeichnen. Nun kann die Steuereinheit befestigt werden.

Verbraucher-Garantie der Gust. Alberts GmbH & Co. KG, Blumenthal 2, 58849 Herscheid, Deutschland –nachfolgend Alberts genannt–

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Alberts-Produkt entschieden haben. Sie dürfen daher hervorragende Qualität erwarten. Deshalb gibt die Alberts unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen für ihre Produkte eine Garantie. Umfang und Bedingungen der Garantie ergeben sich aus der nachfolgenden Verbraucher-Garantie:

1. Garantievoraussetzungen

Welche Alberts-Produkte sind erfasst?

Alberts leistet für Zaunsysteme gegen Durchrostern wie folgt Garantie:

- für zinkphosphatierte und kunststoffbeschichtete Zaunpfosten, Streben, Tore, Zaunfelder sowie Geflecht- und Schweißgitterrollen, Schellen und Winkel zur Befestigung von Zaunfeldern für die Dauer von 10 Jahren
- für sendzimirverzinkte und kunststoffbeschichtete Zaunpfosten, Streben, Tore, Zaunfelder sowie Geflecht- und Schweißgitterrollen, Schellen und Winkel zur Befestigung von Zaunfeldern für die Dauer von 15 Jahren
- für feuerverzinkte Zaunpfosten, Streben, Tore, Zaunfelder sowie Geflecht- und Schweißgitterrollen, Schellen und Winkel zur Befestigung von Zaunfeldern für die Dauer von 15 Jahren
- für feuerverzinkte und kunststoffbeschichtete Zaunpfosten, Streben, Tore, Zaunfelder sowie Geflecht- und Schweißgitterrollen, Schellen und Winkel zur Befestigung von Zaunfeldern für die Dauer von 15 Jahren

Alberts leistet für Fenstergitter gegen Durchrostern wie folgt Garantie:

- für zinkphosphatierte und kunststoffbeschichtete Fenstergitter für die Dauer von 10 Jahren
- für feuerverzinkte Fenstergitter für die Dauer von 15 Jahren
- für feuerverzinkte und kunststoffbeschichtete Fenstergitter für die Dauer von 15 Jahren

Die Garantie ist eine Verbrauchergarantie, sodass sie nicht für den gewerblichen Endkunden gilt. Alle vorbezeichneten Garantiefrieten gelten ab Kauf durch den Endverbraucher. Voraussetzung für die Garantiegeltendmachung ist stets der ordnungsgemäße Einbau. Es dürfen keine äußeren Gewalteinwirkungen vorliegen, die die Oberfläche der Produkte beschädigen oder zerstören (z.B. Hammerschläge, Kratzer, Chemikalien usw.). Der Verbraucher hat alle nachteiligen und vermeidbaren Einwirkungen zu unterlassen oder soweit diese unvermeidbar sind, auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

2. Garantiefall

Für was leistet Alberts Garantie?

Alberts garantiert dem Endverbraucher, dass innerhalb der oben genannten Garantiezeiten die unter Ziffer 1 genannten Eigenprodukte nicht durchrostern und aufgrund eines solchen eventuellen Rostbefalls die Funktion nicht mehr gewährleistet bzw. unzumutbar gestört wird.

3. Garantieleistungen

Wie wird Garantie geleistet und wann ist die Garantie ausgeschlossen?

Alberts leistet nach Maßgabe dieser Garantie im Garantiefall Ersatz des / der Produkte(s) im Wege des Austausches. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Kaufpreisrückzahlungen und / oder Schadenersatzansprüche, insbesondere für etwaige Folgeschäden. Ansprüche wegen eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Alberts wegen der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit bleiben hiervon unberührt. Die Garantieleistung bezieht sich ausschließlich auf das konkret betroffene Produkt. Alberts behält sich vor, gleichwertigen Ersatz zu stellen.

Die Garantie umfasst nicht den Austausch von Produkten, deren Rostdefekt:

- durch Änderungen an dem Produkt ohne Genehmigung von Alberts verursacht wurden
- auf einer unsachgemäßen oder einer fehlerhaften Verwendung oder fehlerhaften Montage beruht
- durch eine außergewöhnliche physikalische / chemische Überlastung bzw. Überbeanspruchung hervorgerufen wurde
- durch Beschädigung durch Reparaturen entstand
- auf einem äußeren Ergebnis beruhen, wie Unglücksfälle, Naturkatastrophen und alle anderen Ursachen, die von Alberts nicht zu kontrollieren und / oder vorherzusehen sind

4. Geltendmachung

Wie mache ich die Garantie geltend?

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind:

- Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit fristgerecht gegenüber der Alberts (Blumenthal 2, 58849 Herscheid, Deutschland, Telefon: +49 (0) 2357 - 907 0, Telefax: +49 (0) 2357 - 907 189, Email: info@alberts.de) geltend gemacht werden
- Das betreffende Produkt ist auf Verlangen von Alberts an diese zurück zu senden
- Der Garantiegeltendmachung muss ein Originalbeleg über den Kaufvertragsabschluss des Produktes beigelegt sein (z.B. Rechnung, Kassenzettel)

Die Garantie gilt neben den gesetzlichen Rechten, die Sie unentgeltlich geltend machen können. Ihre gesetzlichen Rechte, wie Widerrufsrechte oder Gewährleistungsansprüche, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

5. Geltungsbereich

Wo gilt die Garantie?

Die Garantie gilt innerhalb der europäischen Union. Ausgeschlossen sind allerdings alle Gebiete mit extremen klimatischen und extremen Umwelt-Verhältnissen.

6. AGB

Was muss ich sonst noch beachten?

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Alberts, abrufbar unter <https://www.alberts.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/>

